



 **OKNOPLAST** | PARTENAIRE
PREMIUM

UN NOUVEAU REGARD SUR VOTRE MONDE



Grégoire CAUVIN
PDG OKNOPLAST France

Cher client,

Le groupe OKNOPLAST est un acteur dynamique et innovant en Europe depuis plus de 20 ans sur le marché de la fenêtre PVC. Notre succès est dû à des valeurs de travail, de compréhension du besoin de notre clientèle, de notre propension à toujours innover et à proposer le meilleur. Nous sommes fiers de nos produits, fiers de les voir toujours plus nombreux chez vous.

OKNOPLAST est une marque qui propose des produits plus équipés que la moyenne, avec un haut niveau de sécurité. Aujourd'hui, le monde bouge, le monde change. C'est pourquoi, notre accompagnement doit se faire des plus inventif et des plus sincère. Quand vous prenez la décision de changer vos fenêtres, et que vous poussez la porte d'un de nos revendeurs Premium, vous exigez le meilleur conseil. Ces conseils nous poussent à vous proposer une nouvelle façon de penser votre habitat, une nouvelle façon de vivre votre maison qui va bien au-delà d'un simple changement de fenêtres. De vous poser les bonnes questions afin de vous apporter les vraies réponses. De vous aider à poser ce nouveau regard sur votre « chez vous ».

On ne vit plus comme avant. On vit plus intensément, plus ouvert vers l'extérieur. Il faut donc prendre le temps de vous projeter sur votre habitat, votre décoration, sur l'espace et aussi son aspect extérieur. Changer ses fenêtres est un moment important qui peut vraiment améliorer votre quotidien. Et de vous à moi, on ne change pas ses fenêtres tous les jours.

Alors sollicitez nos experts, ils se feront un plaisir de vous conseiller dans votre nouvelle vie, chez vous.

OKNOPLAST, un nouveau regard.





Pourquoi choisir OKNOPLAST ?	3
OKNOPLAST Premium	11
Repensez votre mode de vie	15
Fenêtres & Design	25
Couleurs & Tendances	43
Les Finitions pour plus de confort	53
L'atelier de Création, pour aller plus loin	65

Pourquoi choisir de rénover son habitat
avec OKNOPLAST ?

DES EXPERTS RECONNUS

Chez OKNOPLAST, chaque produit répond à une philosophie unique : **Offrir le plus haut niveau de qualité et d'esthétique afin de répondre à l'exigence d'un marché toujours plus innovant.**

Véritable expert en matière de menuiserie, notre connaissance parfaite du marché nous permet de répondre précisément à vos besoins pour un résultat unique. Ainsi vous avez **l'assurance de profiter des solutions les plus modernes et les plus abouties.**

En France depuis 2009, la filiale est composée de **plus de 40 collaborateurs** et est présent dans toutes les régions.
Le siège social est basé à Rennes en Bretagne.

DES PARTENAIRES RÉFÉRENTS

OKNOPLAST réalise tous vos projets, même les plus individualisés, en collaboration avec les fournisseurs européens les plus renommés comme **Maco, Winkhaus, Somfy, Veka et Saint Gobain**. Toujours soucieux de vous offrir le meilleur en matière de sécurité, d'isolation ou de design, notre département R&D conçoit des solutions uniques et exclusives.

Depuis 23 ans, OKNOPLAST analyse le comportement des consommateurs et a vendu des millions de fenêtres **à travers le monde sur les 5 continents**. Nos produits sont approuvés du nord de la Scandinavie au Sud de l'Italie en passant par la pointe Bretonne. Cela confère **une véritable expertise et un savoir-faire unique** en maîtrisant le froid, le soleil, le vent et la pluie.



23
ans d'existences

15
pays dans
le monde

7000
fenêtres
par jour

2500
points
de vente

53 124 m²
de hall de
production

1500
employés

DES OUTILS MODERNES À LA POINTE DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES

Si nos produits offrent **des soudures d'une grande finesse** et une finition aussi rare sur le marché, c'est que nos outils de production sont modernes et conçus par les plus grands fabricants au monde. Avec ces machines de haute technologie nous pouvons **vous offrir des produits hautes définitions d'une qualité exceptionnelle**, pour un résultat incomparable.



Retrouvez la
vidéo OKNOLAB
de nos tests qualité
sur notre site web





LES CERTIFICATIONS



CASA CLIMA

Il s'agit du certificat accordé à nos fenêtres Winergetic et Winergetic Premium Passive pour leurs excellentes performances énergétiques par l'un des instituts les plus influents en Europe qui accorde la certification énergétique sur le marché italien, CasaClima.



ISO 9001 : 2008

Attribué par BSI Management Systems, il confirme l'introduction et la mise en œuvre par OKNOPLAST d'un système de management de la qualité conformément à la norme BS EN ISO 9001 : 2008 pour la conception, la production et la vente de fenêtres et portes en PVC et en aluminium.



IFT ROSENHEIM

Le certificat de l'institut de recherche IFT Rosenheim valide entre autre la conformité des paramètres de notre fenêtre Winergetic Premium Passive avec les exigences en vigueur des normes Allemandes pour les bâtiments passifs.





CERTIFICATION CSTB

CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Cet organisme a établi le classement AEV (Air, Eau, Vent) pour les fenêtres afin de définir les performances requises pour chaque installation, tenant compte de la zone climatique, de l'exposition et de la hauteur par rapport au sol. OKNOPLAST bénéficie donc des certifications NF FENETRE PVC et CSTB.



CEKAL

Notre double vitrage produit pour le marché français a été certifié par l'institut de Paris, ce qui signifie qu'il répond aux exigences strictes des normes françaises.



NF PROFILÉS PVC

Il s'agit du certificat délivré par le CSTB, selon la norme produit NF EN 12608. Elle confirme l'aptitude à l'emploi des profilés en PVC rigide, garantit la constance de qualité et durabilité des profilés en PVC rigide. Cette certification est accordé pour la gamme 70 mm.



Q – ZERT

Accordée par l'institut de recherche IFT Rosenheim, elle valide la conformité des produits avec comme exigence la norme européenne EN 14351. Celle-ci est à son tour nécessaire pour délivrer le certificat de la marque CE pour les produits.



UNE QUALIFICATION CERTIFIÉE

Si vous êtes intransigeants sur la qualité, sachez que nos fenêtres répondent aux normes les plus élevées et exigeantes du marché. Une fenêtre chez OKNOPLAST doit répondre à plus de 20 points de contrôle dans le processus de fabrication. Notre laboratoire et banc d'essai intégrés permettent de tester régulièrement et de manière aléatoire tous les produits. OKNOPLAST a été l'une des premières entreprises européennes à soumettre la fabrication de ses fenêtres aux contraintes sévères de la nouvelle norme d'harmonisation EN 14351 « fenêtres et portes ».



Retrouvez le dossier
fabrication fenêtre
sur le site Internet



LA R&D AU CŒUR DE LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Depuis sa création, OKNOPLAST a misé sur l'innovation.

Grâce a **un investissement permanent** en R&D, plusieurs solutions techniques innovantes ont été mises en œuvre.

Ainsi, OKNOPLAST a été précurseur dans le développement et l'utilisation **d'un profilé à 5 chambres**.

Ont suivi **l'utilisation du vitrage 3 mm** dans les fenêtres PVC et la création d'une **barrière thermique – aérogel** constituant une **isolation complémentaire intégrée au profil**.

En 2015, OKNOPLAST a lancé la gamme Charme Mini, une fenêtre avec un clair de vitrage de **22% plus important que celui des fenêtres standards**.

OKNOPLAST a toujours misé sur **la qualité de ses produits** couplé à un **design exceptionnel**.

Partagez votre expérience sur notre page Facebook

facebook.com/Oknoplast.FR

Avec ces dernières générations d'équipements, un processus de fabrication ultra moderne, et conforme à la norme ISO 9001, OKNOPLAST propose des produits de haute qualité dotés de performances exceptionnelles.

OKNOPLAST a conçu des produits ayant les meilleures performances du marché et vous offrant :



Une isolation thermique renforcée



Une isolation acoustique optimale



Des systèmes de sécurité systématique



Un design unique et exceptionnel



Une finition de haute qualité



Plus de lumière naturelle

Acteur impliqué dans l'optimisation énergétique de l'habitat, OKNOPLAST œuvre au quotidien pour apporter confort, sécurité et isolation optimale dans les habitations, quelle que soit la saison.

Les menuiseries OKNOPLAST sont la garantie d'une parfaite isolation thermique et acoustique. Elles suppriment la sensation de parois froides, ce qui permet de réaliser de substantielles économies en matière de chauffage et de climatisation.

Conformes aux normes en vigueur, elles répondent notamment aux critères de la Réglementation Thermique (RT 2012), à la norme française NF DTU 36-5 et ouvrent droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).



RESPONSABILITÉ POUR L'ENVIRONNEMENT

Les produits OKNOPLAST sont fabriqués en total respect avec l'environnement. Toutes les exigences y sont respectées.

Notre réflexion autour de l'écologie se reflète dans les efforts que nous faisons au quotidien pour minimiser l'impact du processus de fabrication sur l'environnement. Chez OKNOPLAST sont appliqués les normes internationales les plus élevées et les règlements les plus rigoureux pour permettre de minimiser les risques associés à ce type d'activité. Nous introduisons de nouvelles solutions et matériaux qui garantissent des produits plus sûrs et plus respectueux de l'environnement.

Aussi, nous visons à améliorer l'environnement et promouvoir la pensée écologique chez nos employés, tout ceci dans le but nous aider à trouver des options et des méthodes de travail plus amicales pour l'environnement. Notre parc de machines dernière génération est économe en énergie et a un impact positif sur l'environnement.



OKNOPLAST PREMIUM

Être partenaire Premium OKNOPLAST c'est prendre part à un programme d'accompagnement entre un revendeur local et un fabricant. Sélectionné avec rigueur, le partenaire Premium vous apportera conseils et professionnalisme dans le choix et la pose de vos menuiseries.

Formation

Nous attachons une importance particulière à apporter à nos revendeurs toutes les compétences et services qu'ils ont besoin d'acquérir pour être les plus professionnels dans leur quotidien et répondre ainsi aux attentes des clients particuliers. Que ce soit sur nos produits, la pose de ceux-ci, ou bien encore sur le management, nous sommes présents aux côtés de nos partenaires toute l'année.


Engagement

Les engagements entre OKNOPLAST et ses revendeurs apportent un vrai savoir-faire et une réelle relation de confiance. Tous nos clients s'engagent à respecter les valeurs du groupe : courage, fair-play et esprit d'équipe. Notre objectif commun est de satisfaire les milliers de clients qui passent la porte de nos partenaires chaque jour.

Sélection

Comme pour nos produits, nous attachons une importance forte au choix de nos revendeurs sur le marché français. Afin de sélectionner les meilleurs professionnels, un processus régulier et strict est mis en place. Dossier de candidature, critères de sélection, accord de validation, vérification terrain... Toutes ces étapes permettent de vous proposer les meilleurs professionnels et conseils pour le choix de vos menuiseries.

+ de 150
Revendeurs
Premium
en France
(Et + de 650 en Europe)



Repensez votre
mode de vie

REPENSEZ VOTRE MODE DE VIE

On ne vit plus comme avant.
On vit plus longtemps, on sort
davantage. Il faut donc prendre le temps
de vous projeter sur votre intérieur,
votre décoration, sur l'espace et aussi
son aspect extérieur.
Changer ses fenêtres est un moment
important qui peut changer votre
quotidien.





Retrouvez nos conseils
chaque semaine sur
notre blog

WWW.ENVIEDOUVERTURE.OKNOPLAST.FR







La Salle de Bain

.....

Dans cette salle de bain, une grande fenêtre 1 vantail a été privilégiée pour gagner en luminosité. De quoi profiter pleinement de la lumière pour se détendre et penser bien-être.

Votre énergie n'en sera que décuplée.

Fenêtre Pixel, couleur blanc brillant.

Bénéfices :

- **22% de luminosité en plus par rapport à une fenêtre classique**
- **Sécurité renforcée**
- **Couleur nouvelle génération**
- **Isolation phonique**





La Chambre

.....

Dans cette chambre, on a privilégié la **finition Absolu**.
L'isolation acoustique est surprenante : Fini les bruits extérieurs pendant la nuit.

Une fenêtre 1 vantail est venue remplacer une fenêtre 2 vantaux, rendu possible par OKNOPLAST car **les menuiseries sont 100 % renforcées**.

Fenêtre Pixel Finition Absolu, couleur blanc.

Bénéfices :

- Isolation phonique
- Sécurité renforcée
- Isolation thermique





Le Salon

.....

Ouvrez grand vos ouvertures ! Le jardin s'invite dans votre salon et vous offre de nouvelles perspectives de déco, d'espace...

Fenêtre coulissant Slide^{HST}, couleur gris graphite.

Bénéfices :

- Agrandissement des ouvertures et redéfinition des flux de votre quotidien
- Plus de lumière naturelle
- Gâches de sécurité complémentaires

Fenêtres

Lignes & Design



MAXIMUM DE LUMIÈRE

Afin d'assurer une transmission lumineuse optimale à votre pièce, la fenêtre PIXEL propose un battement central réduit de 112 mm de large avec poignée centrée en standard.

UN DESIGN CONTEMPORAIN

La PIXEL est composée d'un profil exclusif à 6 chambres de haute qualité et de classe A. Une stabilité durable avec un profilé ultra fin grâce à sa solution statique brevetée.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Dotée d'une nouvelle génération de renforts en acier sur l'ensemble du dormant et des ouvrants, la fenêtre PIXEL garantit une stabilité élevée dans la rigidité de la construction et un haut niveau de sécurité.




OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT			★	
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

**MODERNITÉ
&
LUMINOSITÉ**

PERFORMANCES
THERMIQUES

En double vitrage




Ug= 1,1 W/m².K
Uw= 1,3 W/m².K
Sw= 0,46

En triple vitrage



Ug= 0,5 W/wm².K
Uw= 0,83 W/m².K
Sw= 0,39

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.



Un nouveau regard sur votre monde



MAXIMUM DE LUMIÈRE

Afin d'assurer une transmission lumineuse optimale à votre pièce, la fenêtre Charme Mini propose un battement réduit central de 112 mm de large avec poignée centrée en standard.

NOUVELLE GÉNÉRATION DE RENFORTS

Dotée d'une nouvelle génération de renforts en acier sur l'ensemble du cadre et des ouvrants, la fenêtre Charme Mini garantit une stabilité élevée dans la rigidité de la construction et un haut niveau de sécurité.

ISOLATION OPTIMALE

La Charme Mini est composée d'un système exclusif OKNOPLAST à 6 chambres de 70mm de classe A, compatible avec tous les types de dormants.


OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT			★	
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

L'ÉLÉGANCE
DES COURBES
& UN MAXIMUM
DE LUMIÈRE

PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage



Ug= 1,1 W/m².K
Uw= 1,3 W/m².K
Sw= 0,46

En triple vitrage



Ug= 0,6 W/wm².K
Uw= 1,0 W/m².K
Sw= 0,39

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.



Un nouveau regard sur votre monde



ESTHÉTIQUE

Grâce à son design classique, sa forme raffinée et une riche palette de couleurs et d'accessoires, la fenêtre Konzept s'intègre parfaitement à tout type d'habitation.

QUALITÉ

Equipée en standard de nombreux équipements comme l'oscillo-battant et dotée de renforts en acier sur l'ensemble du cadre et des ouvrants, la fenêtre Konzept garantit un grand confort d'utilisation et un haut niveau de sécurité.

ISOLATION OPTIMALE

La composition à 5 chambres du profilé allié à un double vitrage isolant et d'un système de fermeture par compression assure l'étanchéité et l'isolation de votre habitat.




OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE			★	
CONFORT			★	
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE			★	

LE CLASSIQUE INTEMPOREL

PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage




Ug= 1,1 W/m².K
Uw= 1,3 W/m².K
Sw= 0,44

En triple vitrage



Ug= 0,7 W/wm².K
Uw= 1,1 W/m².K
Sw= 0,38

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.



Un nouveau regard sur votre monde

L'ISOLATION AU PLUS HAUT DEGRÉ

Ce profilé à 7 chambres d'une largeur de 82 mm permet de réduire considérablement la facture de chauffage. Trois joints intérieurs améliorent l'étanchéité et les performances énergétiques de la fenêtre.



WINERGETIC PREMIUM

OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT				★
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

WINERGETIC - PREMIUM

PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage




U_g = 1,1 W/m².K
U_w = 1,2 W/m².K
Sw = 0,43

En triple vitrage



U_g = 0,6 W/wm².K
U_w = 0,9 W/m².K
Sw = 0,37

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.



Un nouveau regard sur votre monde



LA TECHNOLOGIE SPATIALE AU SERVICE DE VOS FENÊTRES

La Winergetic Premium Passive intègre l'isolant le plus performant du marché : l'aérogel. Cette technologie était jusqu'à présent utilisée principalement dans la composition des combinaisons et des navettes spatiales.

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT				★
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

WINERGETIC - PREMIUM PASSIVE

PERFORMANCES THERMIQUES

En triple vitrage




Ug= 0,6 W/m².K
Uw= 0,79 W/m².K
Sw= 0,37

En quadruple vitrage



Ug= 0,4 W/wm².K
Uw= 0,68 W/m².K
Sw= 0,35

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.



Un nouveau regard sur votre monde



CAPOTAGE ALUMINIUM EXTÉRIEUR

Cette finition avec capotage aluminium extérieur permet de bénéficier de toutes les performances thermiques et phoniques du PVC et de la finesse du design de l'aluminium à l'extérieur. Un profilé Aluminium vient se clipser sur la face extérieure des dormant et ouvrants de la menuiserie PVC.

Disponible uniquement sur les fenêtre PVC colori blanc.





Toutes les
couleurs RAL®
sont
disponibles



WINERGETIC - CAPOTAGE ALUMINIUM

KONCEPT - CAPOTAGE ALUMINIUM

PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage



Ug= 1,1 W/m².K
Uw= 1,2 W/m².K
Sw= 0,43

En triple vitrage



Ug= 0,6 W/wm².K
Uw= 0,9 W/m².K
Sw= 0,37

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.

PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage



Ug=1,1 W/m².K
Uw= 1,3 W/m².K
Sw= 0,44

En triple vitrage



Ug=0,7 W/wm².K
Uw= 1,1 W/m².K
Sw=0,38


Pour une fenêtre coloris blanc 1 vantail 1230x1480 mm.




OUVREZ-VOUS À LA LUMIÈRE

Vous voulez gagner à la fois lumière et chaleur dans votre habitat ? Ils représentent une solution de pointe pour réaliser de grandes surfaces vitrées et laisser entrer un maximum de lumière.

La technologie «levant-coulissant» assure une excellente stabilité et une grande légèreté de fonctionnement. Les ouvrants sont montés sur deux rails qui permettent un coulissement sans débordement d'un ouvrant contre l'autre.



De 3750 à 5000 mm



De 2250 à 5000 mm

Coulissant **SLIDE LEVANTE** ^{HST}



OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT				★
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

COULISSANT

SLIDE LEVANTE ^{HST}

PERFORMANCES

En double vitrage




U_g = 1,1 W/m².K
U_w = 1,3 W/m².K
Sw = 0,48

En triple vitrage



U_g = 0,8 W/wm².K
U_w = 1,1 W/m².K
Sw = 0,37

Pour un châssis 3500 x 2200.




Un nouveau regard sur votre monde




OPTIMISEZ VOTRE ESPACE

Grâce à la grande surface offerte par les vitrages des oscillo-coulissants PSK et oscillo coulissants à déboitement Atrium, l'intérieur de votre habitation se remplit de lumière pour vous apporter une ambiance unique. C'est une solution idéale qui permet d'exploiter de manière optimale l'espace de la pièce, afin de favoriser l'accès à une terrasse ou une véranda. De plus, la quincaillerie spéciale permet de faire coulisser les grands ouvrants sans effort.



De 3300 à 4000 mm



De 1650 à 3300 mm

Oscillo Coulissant PSK



OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT				★
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

OSCILLO
COULISSANT^{PSK}

-

PSK ATRIUM

PERFORMANCES




Les caractéristiques sont identiques aux fenêtres « classiques », veuillez



consulter les déclarations de chaque gamme.

Disponible sur toutes les gammes Oknoplast



De 2400 à 3800 mm